



# **LOPŠELIO – DARŽELIO „KREGŽDUTĖ“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ IKIMOKYKLINĖS UGDYMO ĮSTAIGOS, 2017/2018 M. M. DUOMENŲ ANALIZĖ**

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  
Aušra Šunokaitė


# Susirgimų skaičius, tenkantis 1 vaikui 2017–2018 m. m.




## Praleistų dienų ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje skaičius dėl ligos, tenkantis 1 vaikui 2017 – 2018 m. m.



## Vaikų dalis, turėjusi nors vieną sveikatos sutrikimą/ligą dėl kurių nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2017/2018 m. m. (proc.)



## Kvėpavimo sistemos ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2017/2018 m. m. (proc.)



■ J06.9 Ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija, nepatikslinta

■ J20.9 Ūminis bronchitas, nepatikslintas

■ J04.1 Ūminis tracheitas

■ J01.9 Ūminis sinusitas, nepatikslintas

■ J04.2 Ūminis laringotracheitas

■ J06.8 Kitos ūminės pasikartojančios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos

■ J00 Ūminis nazofaringitas [peršalimas]


■ J02.9 Ūminis faringitas, nepatikslintas

■ J03.9 Ūminis tonzilitas, nepatikslintas

■ J11.1 Gripas su kitais kvėpavimo takų pažeidimais, gripo virusas nenustatytas


■ J45.8 Mišri astma

## Infekcinių ir parazitinių ligų struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2017/2018 m. m. (proc.)




- B01.9 Vėjaraupiai be komplikacijų
- A08.4 Virusinė žarnyno infekcija, nepatikslinta
- B34.9 Virusinė infekcija, nepatikslinta
- B34.0 Adenovirusinė infekcija, nepatikslinta
- B08.4 Enterovirusinis (vezikulinis) pūslelinis stomatitas su egzantema

## Virškinimo sutrikimo priežasčių struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2017/2018 m. m. (proc.)



- K59.9 Funkciniai žarnų sutrikimai, nepatikslinti
- K30 Dispepsija
- K12.0 Grįžtamoji burnos afta
- K12 Stomatitas ir į jį panašūs pakitimai

## Ausų sutrikimo priežasčių struktūra, dėl kurių vaikai nelankė ikimokyklinės ugdymo įstaigos 2017/2018 m. m. (proc.)



- H65.9 Nepūlingas vidurinės ausies uždegimas (nepūlingas vidurinis otitas), nepatikslintas
- H69.0 'Atviras' klausomasis vamzdis
- H66.0 Ūminis pūlingas vidurinės ausies uždegimas (ūminis pūlingas vidurinis otitas)



# Išvados

- Vidutiniškai per metus 1 vaikas sirgo – 4,5 kartus.
- Vidutiniškai per metus 1 vaikas praleido – 55 dienas (su savaitgaliais).
- 78% vaikų nelankė ugdymo įstaigos dėl kvėpavimo sistemos sutrikimų (428 atvejai). Iš kurių didžiausią dalį užėmė ūminis nazofaringitas – 29% (peršalimas) bei ūminė viršutinių kvėpavimo takų infekcija - 30%.
- Iš visų infekcinių ir parazitinių sergamumo atvejų (39), 82% atvejai buvo vėjaraupiai be komplikacijų.
- Iš virškinimo sutrikimo priežasčių sergamumo atvejų (12), 33 % atvejų buvo dispepsija, bei 33% funkciniai žarnų sutrikimai.
- Iš ausų sutrikimo priežasčių sergamumo atvejų (9), 77,8 % atvejų buvo nepūlingo vidurinės ausies uždegimo atvejai.

# Rekomendacijos

- Siekiant sumažinti kvėpavimo sistemos sutrikimų skaičių būtina mokinių sveikatos priežiūrą vykdyti visomis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant kvėpavimo sutrikimų profilaktikai: tinkamai aplinkai (kambarių vėdinimas, pasivaikščiojimai lauke), bei pilnavertei mitybai, kuri lemia lėtinius susirgimus.
- Vykstant įvairius mokymus būtina įtraukti ne tik darželinukus, bet ir jų tėvus bei pedagogus.



**[www.facebook.com/biuras](http://www.facebook.com/biuras)**



**Klaipėdos sveikatos biuras**

**[www.sveikatosbiuras.lt](http://www.sveikatosbiuras.lt)**

*Taikos pr. 76, LT – 93200 Klaipėda*

*Tel. (8 46) 23 47 96*

*El. paštas: [visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt](mailto:visuomenessveikata@sveikatosbiuras.lt)*